



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Свердловской области в
г. Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах
(Красноуфимский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области)

Советская ул., д. 13, г. Красноуфимск,
623300

Тел.: 8 (34394)5-05-06, Факс: 8 (34394) 7-
59-43

E-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

ДИРЕКТОРУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"КРЫЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
МУХАНОВОЙ ЖАННЕ ГРИГОРЬЕВНЕ

МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"КРЫЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", 623314,
Свердловская обл., Красноуфимский район, с.
Крылово, ГАГАРИНА УЛИЦА, 4

Для информации: Муниципальному отделу
управления образованием Красноуфимского
муниципального округа Свердловской области,
623310, Свердловская обл., Красноуфимский р-н,
Криулино с., Совхозная ул., д.1а



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66250041000117697076 от 08.04.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 23.04.2025

№ 214/2025-23

При проведении внеплановой выездной проверки с 10.04.2025 по 23.04.2025, на основании решения о
проведении внеплановой выездной проверки № 66-07-01/02-1168-2025 от 08.04.2025 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРЫЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

623314, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Крылово, ГАГАРИНА

юридический адрес УЛИЦА, 4

дата регистрации 18.12.2002

ИНН/ОГРН 6619007034 / 1026601230468

МКОУ "Крыловская СОШ" (623314, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Крылово, Гагарина ул., 4)

При рассмотрении представленных документов: акта внеплановой выездной проверки № 214/2025-23 от
23.04.2025г.

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, на основании ст. 90, 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ норма- тивного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	В помещении моечной кухонной и столовой посуды моечное оборудование (раковина для замачивания посуды, раковина № 3, моечные ванны для мытья кухонной посуды) имеет дефекты (места с отслоившемся защитным покрытием,	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.9	В помещении моечной кухонной и столовой посуды должно быть оснащено моечное оборудование, изготовленное из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам,	15.09.2025

<p>следы коррозии, сколы эмали) и не устойчиво к действию моющих и дезинфицирующих средств. Протокол осмотра от 10.04.2025 г., фотоматериалы прилагаются.</p>		<p>контактирующим с пищевой продукцией, устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств.</p>	
<p>2. При проведении экспертизы 10.04.2025 г. в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Крыловская средняя общеобразовательная школа" 623314, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Крылово, Гагарина улица., 4 на объекте: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Крыловская средняя общеобразовательная школа" расположенном по адресу: 623314, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Крылово, Гагарина улица., 4 установлено, что в результате проведенных исследований проба № 2281 "Рацион (обед) для детей в возрасте от 7 до 11 лет: овощи свежие, суп из овощей со сметаной, биточки из птицы, соус сметанный, макаронные изделия отварные, сок промышленного производства, хлеб пшеничный, хлеб ржаной, фрукты свежие, не соответствует требованиям п.8.1.2, таблицы № 1 и № 3 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".</p> <p>Доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" приложение № 10 таблица 3) приходящаяся на обед для детей в возрасте от 7 до 11 лет в общеобразовательной организации, превышает допустимую норму 30-35 % от суточной потребности в пищевых веществах и энергии (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" приложение № 10 таблица 1) по показателю белки (результат исследований - $32,4 \pm 0,3$ г., при норме - 19,25-30,8г), что подтверждается протоколом испытаний № 07/02281-25 от 15.04.2025 выданным ИЛЦ Красноуфимского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512441 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015., экспертным заключением № 66-20-007-07/12-1061-2025 от 21.04.2025 по результатам лабораторных испытаний № 07/02281-25 от 15.04.2025, выданным ОИ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском,</p>		<p>8.1.2 В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам.</p>	<p>15.09.2025</p>

	Ачитском и Артинском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015 г.				
3.	В помещении моечной кухонной и столовой посуды допускается использование кухонной посуды (ковш) с наличием дефектов (сколов эмали). На кухонной посуде (ковшах) и инвентаре (ноже) отсутствует маркировка в зависимости от назначения. Протокол осмотра от 10.04.2025 г., фотоматериалы прилагаются.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2	Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря.	15.09.2025
4.	При проведения экспертизы 10.04.2025г в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Крыловская средняя общеобразовательная школа" 623314, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Крылово, Гагарина улица., 4 на объекте: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Крыловская средняя общеобразовательная школа" расположенном по адресу: 623314, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Крылово, Гагарина улица., 4, установлено, что отделка стены в моечной кухонной посуды имеет повреждения (дефекты) в виде отколотой плитки, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. Данное нарушение подтверждается фото № 3 фототаблицы от 19.03.2024г., прилагаемой к настоящему экспертному заключению.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.5.3 2.16	Стены помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	15.09.2025

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск,
Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах
в срок до 16.09.2025г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения
устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания;
2. фотоматериалы;
3. протокол лабораторных испытаний рациона.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных
требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального
закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в
досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

ДИРЕКТОРА МКОУ "КРЫЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" МУХАНОВУ
ЖАННУ ГРИГОРЬЕВНУ,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРЫЛОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", 623314, Свердловская обл., Красноуфимский район, с.
Крылово, ГАГАРИНА УЛИЦА, 4

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Заместитель начальника Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском
и Артинском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

Забнев Александр Александрович

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д.13

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 214/2025-23 от 23.04.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица Муниципальный отдел управления образованием Красноуфимского муниципального округа Свердловской области.

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.