

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

МКОУ "КРЫЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"  
623314, Свердловская обл., Красноуфимский район, с.  
Крылово, ГАГАРИНА УЛИЦА, 4  
ОГРН 1026601230468 ИНН 6619007034

E-mail: krilovskaja\_sosh@mail.ru

Директору  
МКОУ "КРЫЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"  
Мухановой Жанне Григорьевне

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Красноуфимск,  
Красноуфимском, Ачитском и  
Артинском районах  
адрес: 623300, Свердловская область,  
г. Красноуфимск, ул. Советская, д.13  
тел.(34394) 2-06-05, E-  
mail: mail\_07@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН  
1056603541565, ИНН/КПП  
6670083677/667001001

Органу, выполняющему функции учредителя -  
Муниципальный отдел управления образованием МО  
Красноуфимский округ, 623310, Свердловская область,  
Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная,  
д.1А  
mouo-kruf@mail.ru



Профилактическое мероприятие № 66250041000119670821 от 13.10.2025 г.

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 10.11.2025

№ 50/2025-224

При проведении обязательного профилактического визита с 27.10.2025 г. по 10.11.2025г. в отношении  
МКОУ "КРЫЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя	
юридический адрес	<u>623314, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Крылово, ГАГАРИНА УЛИЦА, 4</u>
дата регистрации	<u>18.12.2002</u>
ИНН/ОГРН	<u>6619007034/ 1026601230468</u>

на объектах:

- МКОУ "КРЫЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА по адресу: 623314, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Крылово, ГАГАРИНА УЛИЦА, 4
- Структурное подразделение "Крыловский детский сад" по адресу: 623314, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Крылово, ГАГАРИНА УЛИЦА, 4

Акта обязательного профилактического визита 50/2025-224 от  
10.11.2025г.

При рассмотрении  
выявлены нарушения обязательных требований

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

№ п/п	Содержание выявленных нарушения обязательных требований	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
<b>Структурное подразделение "Крыловский детский сад" по адресу: 623314, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Крылово, ГАГАРИНА УЛИЦА, 4</b>					
1.	При проведении профилактического визита 27.10.2025 г. в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Крыловская средняя общеобразовательная школа» на объекте: структурное подразделение "Крыловский детский сад ", расположенном по адресу: 623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина ул., 4 установлено, что для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления), хранения не поддерживаются процедуры, связанные с содержанием производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции, а именно: внутренняя отделка (стены, полы, потолок) и оборудование подвального помещения, где осуществляется хранение овощей не исключает загрязнение пищевой продукции - половое покрытие отсутствует, частично отсутствуют стеллажи, подтоварники , овощи хранятся на полу	ТР ТС 021/2011	ст.10 п.3 пп.8	Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться процедуры, связанные с содержанием производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции.	01.02.2026

2.	<p>При проведении профилактического визита 27.10.2025 г. в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Крыловская средняя общеобразовательная школа" (на объекте структурное подразделение "Крыловский детский сад", расположенном по адресу: 623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина ул., 4 установлено, что в производственных помещениях пищеблока допускается хранение веществ и материалов, не используемых при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а именно : во вспомогательных помещениях пищеблока оборудована прачечная детского сада - помещения для стирки белья, гладильная</p>	ТР ТС 021/2011	ст.14 п.4	<p>В производственных помещениях не допускается хранение любых веществ и материалов, не используемых при производстве (изготовлении) пищевой продукции, в том числе моющих и дезинфицирующих средств за исключением моющих и дезинфицирующих средств, необходимых для обеспечения текущей мойки и дезинфекции производственных помещений и оборудования</p>	01.02.2026
3.	<p>При проведении профилактического визита 27.10.2025 г. в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Крыловская средняя общеобразовательная школа" (на объекте структурное подразделение "Крыловский детский сад", расположенном по адресу: 623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина ул., 4 установлено, что Освещенность Еср (освещенность средняя) в групповой разновозрастной подготовительной (старшей) группы от 5 до 7 лет не соответствуют нормативным величинам, установленным таблицей 5.54 СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а именно : результат измеренной искусственной освещенности в групповой разновозрастной подготовительной (старшей) группы от 5 до 7 лет составил 291±45 люкс., при величине допустимого уровня не менее 400люкс, что подтверждается протоколом испытаний № П-07/02756-25 от 27.10.2025, выданным ИЛЦ Красноуфимского</p>	СанПин 1.2.3685-21	табл.5.54	<p>Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий должны соответствовать требованиям, изложенным в таблице 5.54 СанПин 1.2.3685-21. Величина допустимого уровня искусственной освещенности в групповых должна составлять не менее 400 лк</p>	01.02.2026

	<p>филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512441, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015г) и экспертным заключением № 66-20-007-07/12-2861-2025 от 27.10.2025 выданным Красноуфимским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710582. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 04.07.2025).</p>				
4.	<p>При проведении профилактического визита 27.10.2025 г. в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Крыловская средняя общеобразовательная школа" (на объекте структурное подразделение "Крыловский детский сад", расположенном по адресу: 623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина ул., 4 установлено, что на пищеблоке отсутствует минимальный перечень оборудования, которым оснащаются производственные цеха пищеблоков, установленный требованиями таблицы 6.18 СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а именно : в моечной для мытья столовой посуды во всех групповых отсутствует раковина для мытья рук персонала; в горячем цехе отсутствует духовой жарочный шкаф или пароконвектомат. Указанный факт подтверждается протоколом осмотра от 27.10.2025г. и фотоматериалами № 36-38 фототаблицы.</p>	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.18	<p>При наличии производственных помещений на пищеблоке - варочный цех, овощной цех, зона для работы с мясо-рыбным сырьем, моечная для кухонной посуды минимальный перечень оборудования производственных помещений пищеблоков образовательных организаций должен соответствовать требованиям: - Горячий цех (производственные столы -2; электрическая плита -1, электрическая сковорода -1, электрокотел -1, пароконвектомат -1; духовой жарочный шкаф -1, контрольные весы -1, раковина для мытья рук -1) Помещение для обработки яиц (место в мясо-рыбном цехе) - производственный стол -1 раковина для мытья рук -1 ёмкости для обработки яйца -3 ёмкость для обработанного яйца -1</p>	01.02.2026
5.	<p>При проведении профилактического визита 27.10.2025 г. в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Крыловская средняя общеобразовательная школа" (на объекте структурное подразделение "Крыловский детский сад", расположенном по адресу: 623314, Свердловская обл., м.о.</p>	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.9	<p>Предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным,</p>	01.02.2026

	Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина ул., 4 установлено, что пищеблок для приготовления пищи не оснащен техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции, обеспечивающих условия изготовления пищевой продукции: электродуховка в электрической плите находится в неисправном состоянии; в горячем цехе отсутствует духовой жарочный шкаф или пароконвектомат, что не обеспечивает возможность обеспечивать соблюдение технологии приготовления блюд в соответствии с ТТК ( запекания, изготовление на пару). Указанный факт подтверждается протоколом осмотра от 27.10.2025г. и фотоматериалами № 39-40 фототаблицы.			моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.	
6.	При проведении профилактического визита 27.10.2025 г. в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Крыловская средняя общеобразовательная школа"( на объекте структурное подразделение "Крыловский детский сад ", расположенном по адресу: 623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина ул., 4 установлено, что в подвальном помещении, где осуществляется хранение овощей отсутствует прибор для измерения относительной влажности воздуха, оценить условия хранения овощной продукции не представляется возможным. Указанный факт подтверждается протоколом осмотра от 27.10.2025г. и фотоматериалами № 35 фототаблицы.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.13	Складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.	01.02.2026
7.	При проведении профилактического визита 27.10.2025 г. в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Крыловская средняя общеобразовательная школа"( на объекте структурное подразделение "Крыловский детский сад ", расположенном по адресу: 623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина ул., 4 установлено, что для дополнительного обогащения рациона питания детей витаминами и микронутриентами, в меню не используется специализированная	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.6	Для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в эндемичных по недостатку отдельных микроэлементов регионах в меню должна использоваться специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, обогащенные витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки промышленного выпуска. Витаминные напитки должны готовиться в соответствии с прилагаемыми	01.02.2026

	пищевая продукция промышленного выпуска, обогащенная витаминами и микроэлементами. В питании детей используется хлеб не обогащенный витаминами и микроэлементами (Хлеб "Пшеничный" формовой изделие хлебобулочное из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта, батон нарезной новый изделие хлебобулочное из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта, производитель: ООО "Хлебный дом", Россия, 617470, Пермский край, м.о.Кунгурский, г. Кунгур, ул. Степана Разина, д. 36/1). Указанный факт подтверждается протоколом осмотра от 27.10.2025г. и фотоматериалами № 41-42 фототаблицы			инструкциями непосредственно перед раздачей. Замена витаминизации блюд выдачей детям поливитаминных препаратов не допускается. В целях профилактики йододефицитных состояний у детей должна использоваться соль поваренная пищевая йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий	
8.	При проведении профилактического визита 27.10.2025 г. в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Крыловская средняя общеобразовательная школа" на объекте структурное подразделение "Крыловский детский сад", расположенном по адресу: 623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина ул., 4 установлено, что на пищеблоке суточная проба отбирается не в полном объеме: 27.10.2025 в завтрак не отобрана проба "батон с джемом». Указанный факт подтверждается протоколом осмотра от 27.10.2025г. и фотоматериалами № 43-46 фототаблицы.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.10	<p>В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции.</p> <p>Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставаться поштучно, целиком (в объеме одной порции).</p> <p>Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С.</p>	01.02.2026
9.	При проведении профилактического визита 27.10.2025 г. в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения	СП 2.4.3648-20	2.4.3	Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть	01.02.2026

	<p>"Крыловская средняя общеобразовательная школа" на объекте структурное подразделение "Крыловский детский сад", расположенном по адресу: 623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина ул., 4 установлено, что покрытие столов стульев для детей имеет дефекты и повреждения, являются неустойчивым к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств : столы, стулья в средней группе; стулья в младшей группе от 2-3 лет; стулья в разновозрастной подготовительной (старшей) группе от 5 до 7 лет. Указанный факт подтверждается протоколом осмотра от 27.10.2025г. и фотоматериалами № 23-30 фототаблицы</p>			<p>выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.</p>	
10.	<p>При проведении профилактического визита 27.10.2025 г. в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Крыловская средняя общеобразовательная школа" на объекте структурное подразделение "Крыловский детский сад", расположенном по адресу: 623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина ул., 4 установлено, что помещение что для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Указанный факт подтверждается протоколом осмотра от 27.10.2025г. и фотоматериалами № 4-7 фототаблицы</p>	СП 2.4.3648-20	2.4.12	<p>Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.</p> <p>Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.</p>	01.02.2026
11.	<p>При проведении профилактического визита 27.10.2025 г. в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Крыловская средняя общеобразовательная школа" на объекте структурное подразделение "Крыловский детский сад", расположенном по адресу: 623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина ул., 4 установлено, что стены помещений имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, признаки повреждения грибом :</p>	СП 2.4.3648-20	2.5.3	<p>Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими</p>	

	- стена в спальне младшей группы от 2 до 3 лет имеют дефекты и повреждения в виде поврежденной штукатурки, трещин, признаков повреждения грибком. Указанный факт подтверждается протоколом осмотра от 27.10.2025г. и фотоматериалами № 8,9 фототаблицы				
12.	При проведении профилактического визита 27.10.2025 г. в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Крыловская средняя общеобразовательная школа" на объекте структурное подразделение "Крыловский детский сад", расположенном по адресу: 623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина ул., 4 установлено, что конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года в коридоре 1 этажа, в санитарном узле для детей средней группы. Указанный факт подтверждается протоколом осмотра от 27.10.2025г. и фотоматериалами № 19-22 фототаблицы	СП 2.4.3648-20	2.7.2	Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года	01.02.2026
13.	При проведении профилактического визита 27.10.2025 г. в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Крыловская средняя общеобразовательная школа" на объекте структурное подразделение "Крыловский детский сад", расположенном по адресу: 623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина ул., 4 установлено, что на территории всех групповых площадок отсутствуют тентовые навесы, из расчета не менее 1 кв.м на одного человека, но не менее 20 кв.м. Указанный факт подтверждается протоколом осмотра от 27.10.2025г. и фотоматериалами № 1-3 фототаблицы	СП 2.4.3648-20	3.1.2	На территории групповых площадок устанавливаются тентовые навесы площадью из расчета не менее 1 м <sup>2</sup> на одного ребенка, но не менее 20 м <sup>2</sup> , песочницы, а также иные приспособления для игр. Тентовые навесы оборудуются полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения.  Допускается установка на прогулочной площадке сборно-разборных навесов, беседок	01.02.2026
14.	При проведении профилактического визита 27.10.2025 г. в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Крыловская средняя общеобразовательная школа" на объекте структурное подразделение "Крыловский детский сад", расположенном по адресу: 623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово,	СП 2.4.3648-20	2.6.5. 2.11.5 3.1.3	Планировка помещений дошкольных организаций и организаций должна обеспечить возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы (далее - групповая ячейка) - раздевальная комната, групповая комната, спальня, буфет, туалет, совмещенный с умывальной,	01.02.2026

	<p>Гагарина ул., 4 , что в дошкольной организации не оборудована прачечная - помещение для стирки белья, гладильная расположены в подсобном помещении пищеблока школы, в котором не выделено специальное помещение или место для временного хранения;</p> <p>помещение для стирки белья не обеспечено подводкой холодной и горячей водой; стены в гладильной имеют дефекты и повреждения в виде отпавшей штукатурки, трещин , признаков повреждения грибок;</p> <p>стена обшита металлическими конструкциями, зашитых гипсокартоном только с одной стороны ( ремонтные работы не выполнены в полном объеме); отделка не позволяет обеспечить проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>Указанный факт подтверждается протоколом осмотра от 27.10.2025г. и фотоматериалами № 10-16 фототаблицы.</p>			<p>наличие при необходимости дополнительных помещений для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, помещения для иных дополнительных занятий), а также иных помещений (помещения для оказания медицинской помощи, пищеблок, помещения для стирки белья) и помещений служебно-бытового назначения.</p> <p>Холодной и горячей водой обеспечиваются помещения для стирки белья,</p> <p>. Для сбора и хранения грязного белья выделяется специальное помещение или место для временного хранения. Чистое белье хранится в отдельном помещении, в гладильной или в специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах. Выдача чистого белья организуется так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем</p>	
15.	<p>При проведении профилактического визита 27.10.2025 г. в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Крыловская средняя общеобразовательная школа" на объекте структурное подразделение "Крыловский детский сад ", расположенном по адресу: 623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина ул., 4 установлено, что расстановка кроватей в спальнях помещений всех групп не обеспечивает свободный проход между ними. Указанный факт подтверждается протоколом осмотра от 27.10.2025г. и фотоматериалами № 47-50 фототаблицы.</p>	СП 2.4.3648-20	3.1.6	<p>Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними.</p> <p>При использовании раскладных кроватей в каждом групповом помещении предусматривается место для их хранения, а также место для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья.</p> <p>Количество кроватей должно соответствовать общему количеству детей, находящихся в группе.</p>	01.02.2026
16.	<p>При проведении профилактического визита 27.10.2025 г. в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Крыловская средняя общеобразовательная школа" на объекте структурное подразделение "Крыловский детский сад ", расположенном по адресу: 623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина ул., 4 установлено, что в туалетах дошкольной организации в умывальной зоне не оборудованы</p>	СП 2.4.3648-20	3.1.7	<p>Туалеты дошкольной организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми, делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон</p>	01.02.2026

душевые поддоны ( для мытья ног используются тазы ). Указанный факт подтверждается протоколом осмотра от 27.10.2025г. и фотоматериалами № 17-18 фототаблицы..				
---	--	--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах  
в срок до **02.02.2026г.**

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания
2. фотоматериалы, протоколы лабораторных испытаний

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица. Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
- юридическое лицо - МКОУ "КРЫЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"  
623314, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Крылово, ГАГАРИНА УЛИЦА, 4  
ОГРН 1026601230468 ИНН 6619007034  
- должностное лицо – директора МКОУ "Крыловская СОШ" МУХАНОВУ ЖАННУ ГРИГОРЬЕВНУ

должность, ФИО лица на которое возлагается ответственность

Начальник Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе  
Красноуфимск, Красноуфимском,  
Ачитском и Артинском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять  
госнадзор

подпись

Коробейникова Марина Юрьевна

ФИО

✓ Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 50/2025-224 от 10.11.2025г. направлено по электронной почте в адрес ЮЛ МКОУ "КРЫЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 623314, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Крылово, ГАГАРИНА УЛИЦА, 4 ОГРН 1026601230468 ИНН 6619007034 По электронной почте [krilovskaja\\_sosh@mail.ru](mailto:krilovskaja_sosh@mail.ru) 10.11.2025г.

И в адрес Органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - Муниципальный отдел управления образованием МО Красноуфимский округ, 623310, Свердловская область, Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная, д.1А по электронной почте [mouo-kruf@mail.ru](mailto:mouo-kruf@mail.ru) 10.11.2025г.