



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА


Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской
области в г.Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах

(Красноуфимский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области)

Советская ул., д. 13, г. Красноуфимск, 623300
Тел.: 8 (34394)5-05-06, Факс: 8 (34394) 7-59-43
E-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75756282, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП6670083677/667001001

Директору
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «КРЫЛОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»
МУХАНОВОЙ ЖАННЕ ГРИГОРЬЕВНЕ

МКОУ «КРЫЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
Адрес: 623314, Свердловская обл., м.о.
Красноуфимский, с. Крылово, ГАГАРИНА
УЛИЦА, 4



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66260041000120925427 от 27.02.2026 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 18.03.2026

№ 37/2026-23

При проведении внеплановой выездной проверки с 04.03.2026 по 18.03.2026, на основании решения о проведении внеплановой выездной проверки № 66260041000120925427 от 27.02.2026 г. в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРЫЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, ГАГАРИНА

юридический адрес УЛИЦА, 4

дата регистрации 18.12.2002

ИНН/ОГРН 6619007034 / 1026601230468

на объекте: МКОУ "Крыловская СОШ" (623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина ул., 4)

рассмотрении представленных документов: Акта проверки с приложениями.

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на основании ст. 90, 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	Содержание выявленных нарушения обязательных требований	№ нормативного документа	пункт НД	Содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	В ходе проведения проверки 05.03.2026г в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Крыловская средняя общеобразовательная школа" 623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина улица., 4 на объекте: МКОУ "Крыловская СОШ", расположенном по адресу: 623314, м.о. Красноуфимский, с. Крылово,	СанПиН 1.2.3685-21	Табл. 6.18.	Обеспечить минимальный набор оборудования (бактерицидная установка для обеззараживания воздуха) производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания (в производственных помещениях	15.06.2026

	Гагарина ул., 4 установлено, что не соблюдаются требования к минимальному перечню оборудования производственных помещений столовых образовательных учреждений, буфетов и базовых предприятий питания, таб 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 – в производственных помещениях овощного и мясного цеха отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.			овощного и мясного цеха), указанных в табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21	
2.	В ходе проведения проверки 05.03.2026г в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Крыловская средняя общеобразовательная школа" 623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина улица., 4 на объекте: МКОУ "Крыловская СОШ", расположенном по адресу: 623314, м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина ул., 4 установлено, что на пищеблоке в помещении моечной кухонной и столовой посуды моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды имеют дефекты, в виде отбитой эмали, следы коррозии, в цехе вторичной обработки овощей санитарно-техническое оборудование (раковина для мытья рук сотрудников) имеет дефекты покрытия в виде ржавчины, поверхность моечного оборудования не устойчиво к действию моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.9	Предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием , инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.	15.06.2026
3.	В ходе проведения проверки 05.03.2026г в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Крыловская средняя общеобразовательная школа" 623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина улица., 4 на объекте: МКОУ "Крыловская СОШ", расположенном по адресу: 623314, м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина ул., 4 установлено, что на пищеблоке образовательной организации для приготовления блюд используется посуда не из нержавеющей стали, а именно для приготовления подлива используется посуда из алюминия, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2	Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.	15.06.2026
4.	В ходе проведения проверки 05.03.2026г., в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Крыловская средняя общеобразовательная школа" 623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина улица., 4 на объекте: МКОУ "Крыловская СОШ", расположенном по адресу: 623314, м.о. Красноуфимский, с. Крылово, Гагарина ул., 4 установлено, на пищеблоке в смывах с объектов окружающей среды обнаружены БГКП (смыв с чистых ложек), что свидетельствует о некачественном мытье посуды, что подтверждается протоколом испытаний № 66-01-07/01501-01-26 от 10.03.2026г., выданным ИЛЦ Красноуфимского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (Уникальный номер записи об аккредитации в	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.10	Столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены. В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов	15.06.2026

<p>реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512441, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015г) и экспертным заключением № 66-20-007-07/12-636-2026 от 17.03.2026 выданным Красноуфимским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710582. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 04.07.2025).</p>		<p>дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.</p>
--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах, 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, Советская ул., д. 13, E-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru в срок до 16.06.2026 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания, фотоматериалы

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

- должностное лицо – ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КРЫЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» МУХАНОВУ ЖАННУ ГРИГОРЬЕВНУ

- юридическое лицо - МКОУ «КРЫЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» Адрес: 623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, ГАГАРИНА УЛИЦА, 4

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Красноуфимск,
Красноуфимском, Ачитском и
Артинском районах



Другов А.Ю.

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623314, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Крылово, ГАГАРИНА УЛИЦА

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 37/2026-23 от 18.03.2026 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица (Муниципальный отдел управления образованием Красноуфимского муниципального округа Свердловской области - 623300, Свердловская область, город Красноуфимск, улица Куйбышева, дом 13, mouo-kruf@mail.ru).